

Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział Rękopisów.
Zespół (fond) 141.

ZBIÓR ALEKSANDRA CZOŁOWSKIEGO


DZIAŁ (OPYS) I

1054. Inwentarz budowli wsi Nosowa. 1825.

STRONY NIEZAPISANE NIE ZOSTAŁY ZDIGITALIZOWANE

Opisanie

Budowli dworskiej Dobra Wsi (Nosowa) Wł. Stanisława Grzej
dziedzielnicy w celu Oney oszacowania w Skutek Zalecenia
Wysokiej C. K. Sądow Sztabskich Lwowskich zrod
dzeniem C. K. L. 825 do Licytacy 20144. wydanego przez C. K.
Urząd Komornictwa Obwodowego Przemyskiego na gruncie pro:
wypisych dobr dnia miesiąca y roku jako wewnątrz utwierdzone



Opisanie

3.

Budowli Dworskiej Dobi Wsi, Nowowa na gronie Łybiec Dobi
dwa miesiąca y roku iak niżej opisano uwyżnionę

Solwark do którego idąc od pola wrota drewniane z bukowych deszczek
probięte podwojnie na bieżniach drewnianych drągim z wewnątrz do zaskładania
budynki mieszkalny zbudowany na podwalinach słupach sciany wstrzychalee wal-
kowane y pobielone dach tego obokwiałej jas 10 słupkami pokryty, idąc do tego
ganch którego dachek na dwóch stopniach słupkami pokryty, drzwi do sieni
dębowe na bieżni drewnianym z zabrzęka wcho drąc do sieni po prawey ręce
Drzwi do izby idąc bukowe na rawiarsach y hakach zelarnych z zabożciem kłam-
ka y hacikiem do zaszczepiania zeldaniem wcho drąc do izby po lewey stronie
kominach obok którego piec ogrzewalny z kamienia murowany, obin extery bar-
de staflach wrescie z miedzy których sędem talcy wstawionych w hardem
kwatere otwierająca blaszkami rawiarskimi zelarnimi opatrzonych, iur po
wchwoy wresie zognowanych podczelowanych - Alhierz do tego idąc drzwi dębowe
na rawiarsach i hakach zelarnych ludziej zabożciem y kłambka do przemykania
zelarnimi za opatrone; wcho drąc do Alhierza obin dwa barde staflach wrescie
z miedzy których wresie zstuczonych w obnie nasobnym kwatere kuta otwie-
rająca z hacikiem do przemykania, powata w Alhierz i wresie z łasci bu-
kowiach na pięciu balkach wparta - powożowry do sieni na pięciu piekar-
nia do której drzwi dębowe na rawiarsach i hakach zelarnych, kłambka
zelarna do zamknięcia opatrone, wcho drąc do piekarni po prawey ręce pię pie-
karni obok którego przytuta ogrzewalna, obin dwie barde staflach z miedzy
których to zstuczonych - Komorka drzwi do tej na bieżni drewnianym bez ramki
w komore równie okno z ośmiu kawałkach szu w piekarni powata z łasci bukowych
na 5 balkach wparta, wrużowryw do sieni ognisko nad którym komin walkami
wygradony nad dach wyprawadzony w prawey stronie obok tego ogniska komora
Drzwi do tej dębowe na bieżni drewnianym z ramkiem elegym drewnianym
z wewnątrz do zamknięcia opatrone - wcho drąc do komory otworów obinnych
Trzy chruścem zagrodzone, powata dyfusi i talami wydylowana iglina narze-
cana do upadku iur zochłona, w tej komore sciany równie iur po wresie zogn-
nowane y do upadku skłonne wyprzedzry z tej komory po lewey stronie drzwi
na dwa prowadzące dębowe na bieżni talimze z zabrzęka - obok tych drzwi na
schody

schody do Strychu prowadzące skłowe o stopach 7^{1/2} nad kteremi drzwi bukowe na bieżonie skłobem y wruciazem do zamknięcia na kłodke, szarnemi opatrzone, powruciwszy gantnem na drzewinie.

2 Stalynia zbudowana na podwalinach stupach, sciany cbruwtem grodzona y glina polycione dach o krokwiach jar 11^{1/2} wnozkami pokryty, drzwi idac do tej bukowe na bieżonie drzewnym y ramkiem drzewnianym do zamknięcia, wchodzi do tej zlob nad kłodym drabiną, sciel zchruwta wygrodzona wywiedziwszy z tej stajni w koncu polycie szarym dachem szorownia, do tej idac drzwi bukowe podwoyne na bieżonach drzewnym y kładadzi sie drzewnianym.

3 Przewet cbruwtem ogrodzony y glina oblegiony dach o krokwiach stoma pokryty - ogrod wokolo plotem zchruwta obwiedziony, drzwi do tego bukowe na bieżonie kłodym sie kładadziace - wchodzi w ogrod sadek szliwow y obok kterego

4 Szopa dla suszenia szliw nowa zbudowana na stupach, dach o krokwiach jar 11^{1/2} stoma pokryty, y dachelowany i uszczelnia do upadku pochilona - powrociwszy z tego ogrod obok na ralyku budynku mieszkalnego.

5^a Szopa druga na podwalinach stupach, sciany cbruwtem grodzona y glina naruczone, szaryowane, i do upadku szchilone, dach o krokwiach jar 11^{1/2} stoma pokryty także podczelowany i uszczelnia do upadku, w kterey szmayduiz sie yncgrodek szdla dla robie i nierogacizny, przy kterych yncgrodek drzwi idone bukowe na bieżonie drzewnianym, drugie raz y opudek warkich także na bieżonie drzewnianym bez ramku - w koncu budynku mieszkalnego sadek szkladadzi sie y drzewa szerep szlis y gruczec wtem sadku.

6 Loch szlowany nad kterym dach o krokwiach jar 6^{1/2} stoma pokryty drzwi do tego idac bukowe na bieżonie drzewnianym, drugie raz idac dalej do tego lochu pierwszym uszczelnia podobne, skłobem wruciazem do zamknięcia na kłodke opatrzone, w tym lochu sciana idna wcale yncgnita i do upadku pochilona.

7 Szopa we dwa kwadraty zbudowana na stupach, sciany cbruwtem grodzona, dach o krokwiach jar 10 wnozkami pokryty - drzwi idac do tej bukowe podwoyne na bieżonach drzewnym sie kładadzi - drzwi idac do tej szopy szyli szliwow dwie idone bukowe, na bieżonie y ramkiem drzewnianym, a drugie zchruwta wygrodzona na bieżonach bez ramku, wokolo plotem obwiedziono y cbruwta zagrodzonym na kterym sztrzeszek stoma pokryty.

8 Obora idac do tej wrotta bukowe podwoyne na bieżonach drzewnym sie kładadzi na tej szone szopa we trzy kwadraty zbudowana na stupach y kładadzi sie dach o krokwiach

wiach par 128 snopkami pokryty, z których jedna kwadra zupełnie upadła
niebija zaś dwie części także do upadku pochilone. idąc do ~~Summa~~ brama
nad która dach snopkami pokryty potrzeba naprawy, drzewi przy tej
bramie podwojne na bigonach drzewem się zakładają, obok tej bramy jest także
przez która idąc schodami o stopach dwóch drzewi dębowe na bigonie takim bez
ramienia, w środku na gumna po prawej stronie.

9 Szpieler zbudowany na palach dębowych i podwalinach, sciany przez pot w
strychule walcowane, druga zaś część dachem dębowym utworona, dach tego o krok-
wiach par 96 snopkami pokryty, drzewi idąc do tego dębowe na bigonie drewnianym
skoblem i wrzecianem celarnym do zamknięcia na stopce opatrzone, w środku do
sena przesłona z deszczkami dębowymi utworona, powata przez pot deszczkami dę-
bowymi utworona pod tego tor sama dachem dębowym utworona.

10 Stodola na podwalinach i stupach żelaznych sciany chrustem grodzone igłina po-
srebrzone dach o krokwiach par 12 snopkami pokryty, drzewi przy tej stodo-
le wewnątrz drzewami się zakładają, idąc zaś wrzecianem i kłosem celarnym zam-
knięte bywa.

11 Droga na skład zboża wzniesie zbudowana na stupach żelaznych której dach
o krokwiach snopkami pokryty.

12 Stownik chrustem wokół ogródzony, którego dach okładziny stoma pokryty
brama prowadząca z gumna w pole nad która dach snopkami pokryty, potrzeba
naprawy, przy tej drzewi dębowe podwojne na bigonach drzewem się zakładają
mianym tudzież skoblem i wrzecianem do zamknięcia na stopce celarnym opatrzone.

13 Dom mieszkalny na stupach podwalinach sciany chrustem grodzone igłina po-
srebrzone dach o krokwiach par 5 stoma pokryty, drzewi do ścien bukowe na bigonie
z ramiem i kłosem drewnianym do zamknięcia drzewi do ścien bukowe na bigonie z
zakładką, okien trzy okornych kawałkami, ściana utworzonych się ogrzewalną, obok
którego przepływa ogrzewalną, powata dachem na równym belce wprost.

14 Karczma zbudowana na podwalinach i stupach sciany w strychule walcowa-
ne i pochilone dach o krokwiach par 7 snopkami pokryty, drzewi do tego dach pod-
wojne na bigonie dębowym drzewem się zakładają, drugie drzewi na górnym wy-
chodzie dębowe na bigonie z ramiem drewnianym kłosem walcami grodzone nad
dach wprowadzony - dach do ścien drzewi bukowe na bigonie drewnianym i kłosem
do zamknięcia, wchodzi do ścien okien dwie karczmy o stajach 6 z których
drzewi

Dwie wyfluczone pie jickarwli obok którego pie ogrzewalny z kamienia wymusowa-
ny, powata dystem na trzech belkach wyparta. Alkim drwi do tego bukowe na
bigonie skoblem i wrciazem zelaznym do zamyskania na ktodku opatrone, wsta-
alkiru obunkte luy bez sekta, powata tak jak w giswacy irbie szynkowney

15 Charzma zaiena na podwalinach stupaeh, sciary w starychulce walkowane
i pobitone w Stajni raz zaieney sciary chrustem groszone iglina, jotepis-
ne - dach o krobwiazeh par 11 snojkami pokryty idac do sieni drwi de-
bowe podwoyne na bigonach drewnianych ryglami talimim skutemi na kon-
cu zelaznym do zamyskania opatrone, w tych drzwiach sa raz drzwi dębowe
na bigonie. kaskiem zelaznym do zamyskania opatrone - Drwi drugi ze
Stajni na dwor prowadzace podwoyne na bigonach drewnianych z druzgiem
do zakladania drwi do irby szynkowney po prawey stronie idac dębowe
na zawiasach zelaznych z klociem i kaskiem do zamyskania, wcho-
dzac do irby okien 5 karcie stajlah 6 z miedzy ktorych 6 tafel ztluzonych
jonec czworobokami kraty drewniane dla ochrony ztluzenia z nacydu-
i si - pie jickarwli obok którego pie ogrzewalny powata z tarcie bukowych
na 5 belkach wyparta, drwi do komorki bukowe na bigonie talimim skob-
lem i wrciazem do zamyskania na ktodku zelaznym opatrone, w tej ko-
morce powata z tarcie tak jak w irbie szynkowney utozona - powracia-
szy do sieni drwi na pracie do drugiey irby bukowe na zawiasach i ha-
kach zelaznych, klociem, klambaz skoblem i wrciazem do zamyskania
na ktodku opatrone - wchodzac do irby okien trzy karcie stajlah 6 z mied-
zy ktorych 6 wyfluczone, pie ogrzewalny z cegiel wymusowawey, powa-
ta z tarcie bukowych utozona - powraciawszy do sieni po lewey rece komorka

do tej idac drwi dębowe na zawiasach i hakach zelaznych skoblem i wrciazem
do zamyskania na ktodku opatrone okien 3 przyoknaeh 2 dery-
czeh bukowych z nacydui si -

16 Atyn nawodzie zrodlowey z buderwaney na podwalinach stupaeh
sciandy dystem ztluzone dach o krobwiazeh par 3 snojkami pokryty
dach z tarcie i cegiel reparacyj potrzebiacy idac do Stajni bukowe na bigo-
nach z awurym drewnianym i klociem do zamyskania opatrone, kamie-
ni, kloci i wycytluzi do tego swietly, w dobrym stanie procz spodniego ka-
mienia si do reparacyj z tamania si przygotowane - toloti raz
w dobrym

w dobrym stanie zostają


17 Młynek drugi gładnym kamieniem z najdłuższą szczytą, na tej samej
wodzie pierwszemu ze wstępnym podobny, i takac kamień spodni iść nadwa
rezony.

ponownie Opisanie Dnia 17 elaja 826 razem a w Dnie 19.
miesiąca z roku tegoż ulugone podpisuig -

de Quirynus O. K. Komor. Cyre. Borecz

Jako przytomny świadek
Joh. Grabowski

Jako przytomny świadek
Jozef Niemcewicz



Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM :



ul. Krzemowa 1

62-002 Suchy Las

www.digital-center.pl

biuro@digital-center.pl

tel./fax (0-61) 665 82 72

tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone.

Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance and broadcasting of the whole or fragments prohibited.