

Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział Rękopisów.
Zespół (fond) 141.

ZBIÓR ALEKSANDRA CZOŁOWSKIEGO

DZIAŁ (OPYS) I

1112. Inwentarz dóbr Rozdwiany i Sobotów. 1826.

STRONY NIEZAPISANE NIE ZOSTAŁY ZDIGITALIZOWANE

R

Inventarium.

*Bonorum Rordwiany et Sobotow in via detaxationis
ex mandato Cuius Alti. Fori Nobilit. Stanislaopols ad 20. Junii
826 ff 3568. emanato in satisfactionem summe 10000^{sp} r. r.
pro re D. Joannis Jaruntowski per subignatum a R. Came
rarum die 29. M^o 826. conscriptum.*



Opisanie Budynków Dworskich w Dobrach
Rordwiany.

1. Dwor czyli Pomieszkanie Dworckie. bez piętrego frontem
na południe na stopach, walkowane i tynkowane, pod
dachem gętami pobitym, z dwoma kominkami muro-
wanemi nad dach wyproszonemi - a ganckiem do któ-
rego wchodzi sieni a do tych drzwi faszowane relarne-
mi gwóźdźkami i sieni w której podłoga z tarcii jostowych
utorona - a której wchodzi do pokojów, gdzie po pra-
wej ręce znajdują się pokoje czterech, w których drzwi
czarna faszowanych i okutych z lamkami francuskimi
mi - okien dubeltowych siedm z Okienkami roboty sto-
larckiej okutymi, podłoga z tarcii jostowych we wszyst-
kich tych pokojach i sufit wyrzucony - po lewej ręce
idąc z sieni jest pokoiów trzy z kredens, w których
Drzwi faszowanych okutych również z lamkami fran-
cuskimi czarna, i okien pojedynczych siedm - podłoga
z tarcii jostowych utorona - a sufit wyrzucony
na Wschód znajdują się sieni do której wchodzi Drzwi
pojedyncze faszowane relarnemi gwóźdźkami obite okute
na zawiasach relarnych z lamkami - z której idąc po
lewej i prawej stronie drzwi dwore faszowanych do
pokoiów - Na ostatek na południe znajdują się tarcie
sieni do której wchodzi Drzwi faszowane pojedyncze
gwóźdźkami relarnemi obite na zawiasach z lamkami
z której idąc po prawej stronie drzwi faszowane
okute z lamkami do kredensu - po lewej ręce
schody -

schody na srozech prowadzące, po których wyszedłszy
znayduie się po lewej a prawey stronie Drzwi proste
do Kampania srozech w którym okien sroczm znay-
duie się. —

2. Officina bez piętrowa frontem na zachód zbudowana, na stu-
pach walcowana a tylnkowana, pod Dachem gólanym po-
bitym, otwerek łominach murowanych na Dach wypro-
wadzonych, do której wchodzi srocz, do tej Drzwi faso-
wane pojedyncze relarnemi gwordziami obbite, a którey
po lewej stronie wchodzi się przez Drzwi fassowane o.
kute z łambkiem francuskim do Pokoju, w których pod-
łoga podłoga, sufit wyrzucony, piece do ogrzewania mospie-
ski, y okien duplellowych dwie z Chimnicami okutemi - zte-
go wchodzi się do pokoju drugiego do którego Drzwi fasso-
wane okute z łambkiem - w którym podłoga wlotowa, sufit
wyrzucony, y okno jedno dubeltowe - stęże srocz idąc
wprost znayduie się drzwi gładkie przez które wchodzi
się do kuchni Angeloskiej, w której okien dwie y piece
Dwa pikarskie znayduie się - przy której znayduie się
staney dla kucharza ocdnym oknem y drzwiach pro-
stych - stęże srocz idąc wprawa stronie drzwi
gładkie do Pokoju, w którym pokoju podłoga starci po-
stawnych - sufit wyrzucony i okien dwie znayduie się
daley od południa wstęże srocz officynie znayduie
się srocz druga, do której wchodzi Drzwi pojedyncze
fassowane gwordziami relarnemi obbite okute na zania-
wach relarnych z łambkiem - a którey to srocz idąc po

po prawey stronie ryzowanie sie pokojem dwa, podwójne
fascowanemi y okutemi z kamkami relaznem Drzwi,
podłoga ritarci podłogowych ulozona - Suffit wyprucany
y okien dubeltowych dobrze okutych trzy - z tego sa-
mey sieni idac naprot Drzwi sa glatkie okute z kam-
kiem do pokojow, w ktorym podłoga ritarci podłogowych
ulozona, Suffit wyprucany y okien dubeltowych oku-
tych dwie - po lewey stronie wlezy samey sieni ryzow-
ania sie, schody idace nastrych, do ktorego po pra-
wey stronie Drzwi okute do zamkania y drzwi okien.

3. Samus muirowany, do ktorego przez Drzwi fascowane okute z
kamkiem wchodzi sie na wiezchu tego ryzowanie sie
spizarnia na stupach walkowana y tynkowana pod
dachem giatami pobitym, do ktorey wchodzi sie przez
Drzwi fascowane okute z kamkiem, w ktorey okno ce-
dno ryzowanie sie obok ktorey -

4. Przewet na stupach walkowany y tynkowany pod Dachem
giatami pobitym do ktorego Drzwi dwie okute z kam-
kami.

5. Stajnia nowa frontem na zachod postawiona, na stu-
pach walkowana y tynkowana pod dachem snoj-
mi poszytym, sciel z Desperok podłogowych ulozona,
do ktorey wchodzi Drzwi fascowane podwojne w ktore-
rey miejscu na koni trzypiescia, a okien z teplonami:
Storonych sztuk Trzypiescia rley wlewa rley
idzie sie przez Drzwi glatkie podwojne do Masztarni
w ktorey okien dwie, rley idzie sie do rley furmanzkiej
w ktorey okno cedno y Drzwi fascowanych dwoie - wy-
chodzi rley stancji ryzowanie sie sieni, w ktorey
Drzwi glatkie cedne na dwor prawy, Drugie rley
po lewey stronie glatkie Drzwi do Stajni - przy tej
Stajni Worownia o dwoch Drzwiach podwojnych
fascowanych y dwoie oknach na Strojchu.

6. Stajnia druga frontem na wschod postawiona na stu-
pach walkowana y tynkowana pod dachem snojka-
mi poszytym, sciel z Desperok podłogowych ulozona

5

Do której wchodzi Drzwi faszynowane podwojnie okute
czarno malowane, w której miejscu na dwunastu
Dwa łoki i okien dwanaście znajduje się rtyg npra-
wa stronie rtae znajduje się Drzwi gładkie przez które
do sionek wchodzi się artych wprawa stronie wchodzi
się do Mastarki, do której Drzwi pojedyncze gładkie
i okno jedno - po lewej stronie Mastarka druga, do
której Drzwi gładkie i okno jedno - wychodzą rtych
sionek na Dwór znajduje się Drzwi faszynowane pojedyn-
cze czarno malowane - równie i wstąpi wychodzą
ku zachodowi znajduje się Drzwi faszynowane pojedyn-
cze czarno malowane - przy której Wozownia o
Dwoch Drzwiach faszynowanych podwojnych czarno ma-
lowanych.

7. Oboza podwojna oddzielnie na konie, a oddzielnie na byku
rogate, z materiału najwiecej dębowego i dębowego sta-
wiona, pod dachem sнопkami posypany przy której
Drzwi podwojnych jednomych drzwi pojedynczych dwa-
nastu i okien dwanaście znajduje się przy której.

8. Karmnik z materiału dębowego o trzech podziatach sноп-
kami posypany w którym drzwi wjeżdżają karmni się
może obok tego.

9. Kurnik z materiału twardego, sнопkami posypany w
którym drzwi podziaty i wnoszą drzwi znajduje się

10. Studnia na podmorzu solwarznym cymbrowana z Ma-
teriału dębowego pod dachem gętami pobitym.

11. Solwark czyli zabudowanie solwarzne frontem na ka-
chod postawione, dwoma gankami walthowane i ty-
kowane pod sнопkami o dwóch kominach murywanych
nad Dach wyprzedzonych - do której wchodzi się z gan-
ku w pierwsze sien przez Drzwi gładkie, znajduje się po
prawej stronie Drzwi gładkie przez który do irby mie-
skalnej wchodzi się do której i Alkisz przystawiony
w których podłoga i dach, suffit wyprucany i gise
okien

okien znajduje się - idąc stępą samą sieni wle-
wą stronę znajduje się drzwi przez które do sieni
wchodzi się, w której okien dwie, dwa piece piekarskie
znajdują się - stęp wchodzi się i szere do stajni przez
drzwi w której podłoga woltowa, siffel wyrzucany, mo-
skiewski piec i dwie okien znajduje się - w tym
samym zabudowaniu drugiego ganku wchodzi się do
sieni przez drzwi gładkie a stęp wlewa stronę przez
drzwi fałdowane do stajni w której podłoga woltowa,
siffel wyrzucany i okien trzy znajduje się - a przy-
tem kłirz, w którym podłoga despek woltowych ubo-
rona, siffel wyrzucany i okien dwie znajduje się -
w pierwszym sieni znajduje się i szere drzwi które pro-
wadzą do łopka, na którym i kamora znajduje się

12. Spieklirz stary z materiału najwięcej gotowego na stłom.
Dach Dach snopkami posypany, do którego wcho-
dzi się przez drzwi gładkie w tymże ściel i resce-
kon czyli przyboisiedm, wotrychu na ścieli znaj-
dują się także przyręby - przy którym raz.

13. Stajnia i strop na Broniakach, pod Daszkiem snopka-
mi posypany przy której drzwi dwie roboty proste, znaj-
dują się -

14. Stropka mata na Kurogawie pod Daszkiem snopkami
posypany do której drzwi do ramy kamia - i tak dalej idąc
znajdują się -

15. Porama jednomyślna podłoga prowadząca w Gumno na którym

16. Stodola o ścianach walcowanych pod Daszkiem snopka-
mi posypany do której drzwi dwie podwójnych a dwie
pojedynczych i podłoga kamia roboty proste do
kamy kamia znajduje się -

17. Stropka czyli Młocarnia stara pod Daszkiem snopkami
posypany - ściany walcowane do których drzwi
dwie podwójnych -

18. Stropy dwie nowe: ryzowia sic i spire w gumnie, pod Da-
chem sнопkami poszytym przy kalorych drzwi łwie no-
bety prosty do zamknięcia ryzowia sic. na ostatek
19. Brama podwojna druga wyprzedzając w pole z gumną ryzow-
ia sic, także y w solwarku wyprzedzając ryzowia sic
sic druga brama podwojna pod Daszkiem sнопkami
poszytym, rownie y w ogród idąc są drzwi wsi przedy-
nie y brama z tarcie podwojnych podwojna.
20. Kuchnia walthowana pod Daszkiem gładzi pobitym z
drzwiemi roboty prosty do zamknięcia - na ko-
niec w wsi ryzowia sic.
21. Karczma walthowana na stupaach, pod Daszkiem sнопka-
mi poszytym na jednej stronie komora na trunki z
drzwi do zamknięcia, po drugiej stronie irba
szynkowna z alkierzem do kłosa, drzwi roboty pro-
sty, suffit wyrzucany, piec piekarski z piecom
do ogrzewania prostym - drzwi do karczmy tuż do
warsu y warsu z tarcie podwojnych roboty prosty
podwojna - w ścianach stopy y drabiny dla komi-
te i ta karczma jest ryzowia sic.

Opisanie Budynków we Wsi
Sobotowie

1. Karczma na stupaach walthowana y tynkowana pod
Daszkiem sнопkami poszytym, w której chci do warsu
na jedno konny wars, komora jedna y irba szyn-
kowna jedna - drzwi wpyśkie roboty prosty
z tarcie podwojnych - przedynie.

Numer parcy kom.	Numer ogrodzenia Arbanczy	Numer ogrodzenia Arbanczy	Indywidualnie Ogólne	
			Mogę	nie mogę

Opisanie gruntów Szwedzkich w Rozdowianach

Rola			Indywidualnie Ogólne	
			Mogę	nie mogę
1	170	175	2	586
2	199	205	2	200
3	204	210	1	1588
4	206	212	1	600
5	258	264	2	1000
6	286	292		260
7	287	293	1	822
8	288	294	2	1250
9	289	295		1380
10	290	296	1	425
11	291	297	1	445
12	292	298		400
13	293	299	2	1382
14	343	349	44	1042
15	346	358	25	635
16	383	399	13	1930
17	385	401	47	1400
18	389	412	11	432
19	390	403	5	1245
20	491	514	6	102
21	492	516	11	481
22	493	517	15	1386
23	494	518	1	1280
24	500	524	28	1260

Summa grztow ogólna ²³⁴ 684

Pastwiska		Indywidualnie Ogólne		
		Mogę	nie mogę	
1	205	201	80	240
2	257	263	3	1440
3	400	423	18	160

Summa Pastwisk 102 240

Numer parcy kom.	Numer ogrodzenia Arbanczy	Numer ogrodzenia Arbanczy	Indywidualnie Ogólne	
			Mogę	nie mogę

Opisanie gruntów Szwedzkich w Rozdowianach

Rola			Indywidualnie Ogólne	
			Mogę	nie mogę
1	33	33		
2	34	34		
3	35	35	1	134
4	36	36		1200
5	37	37	1	161
6	38	38		540
7	39	39		1116
8	43	43		560
9	44	44		1122
10	45	45		460
11	46	46		405
12	49	49		828
13	50	50		180
14	51	51		306
15	249	300	2	908
16	335	341	1	1240
17	336	342	6	540
18	340	346	23	1150
19	344	355	24	280
20	348	366	69	1245
21	385	402	13	920
22	387	410	80	250
23	497	521		420
24		356	3	1400

Summa grztow w Łach 232 377

Summa grztow w Pastwiskach 102 240

Summa grztow w Roli 234 684

Ogólna Summa Pastwiskany Grztow w Rozdowianach 569 1301

Numer parcy Komy.	Numer Komy.	Numer Komy.	Numer Komy.	Numer Komy.	Indywidualnie		Ogólnie	
					Morg.	Łoków	Morg.	Łoków

Karwisko Gruntu.

Opisanie Gruntów Dominikałnych we Wsi Sobotowie

w Póli

1	Obi	Kasiewne	3	1091			
2	Ob2	Tetture	6	1356			
3	Ob3	Lanek Koto Błota Litwinowego	4	1481			
4	Ob4	Pamra wptoreniu		1334			
5	870	na gumnem wkrzywych	1	1400			
6	1219	1325 Pale kromowice	3	100			
7	1220 do 1240	Lanek Rudki	4	1655			
8	1241 do 1269	Pod Wyrzowem	13	259			

Summa w Póli 39 26

w Łąkach

1	1094	1167	w Sieju wsi Sobotowie maży dwie figi w Łąkach podpasie płanem		3	1248	
---	------	------	---	--	---	------	--

Summa w Łąkach 3 1248

w Pastwiskach

1	740	961	Pod Dniostrem		1	702	
2		762	No. V.		3	1238	
3	1137	1254	Od granicy Pertowickiej		8	60	
4	1219	1326	Kromowice		11	1280	
5	1270 1271	1329	Kragta Gura		1	110	
6	1272	1331	Kragta Ścianka		29	1079	
7	1274 1275	1362	Kragta Gura		1	756	
8	1276 1279	1286	fo Jaromku.		3	300	

Suma w Pastwiskach 60 685

Summa w Łąkach 3 1248

Summa w Póli 39 26

Ogólna Suma Karwizny Gruntów Dom. w Sobotowie 103 359

Póli. proz. wyrysowanych opisaných gruntów dominikałnych maży
Dwie

sz iprac Lau Pala Orago Sulejona awany morgow Ob. szqui
833 - z ktorego Rodalek optace ia do obwodn Rodalkowego Deuia
nawa Ladria Lau Knayboma Kwany Morgow 11 - szqui 1380 z
ktorego Rodalek do Martynowa nowego, iako obwodn Rodalkina
cego optace sz

Nota. Dominium my Suroviauch - i obydwoit miast byst w
Suroviauch y Bobotow iest Dawa Propinacyi -

Ludwika z Widyrow
Szyrowska

Terminatum Rodawiany die 6 Januarii 827.
Jacobus de Suroviauff
Car. Reg. Cameronus C. anti. Illudiz

Ninny sy Jacintaz smacy De
legacyi primum w fano fa
rnbawshig podpisue
Rafan Bommery

De Reges.

Grafen v. d. Suroviauch, und wird furchtlich und
unterschiedlich in der Wichtige Suroviauch dem Gemein
Ludwian, und Bobotow mit folgenden Abwas
" furchtlich und die Suroviauch mit dem Volk
" das furchtlich und die Suroviauch mit dem Volk
I bei dem Gemein Ludwian.
a die die Suroviauch und furchtlich und die Suroviauch
nach dem Volk furchtlich und die Suroviauch
König und die Suroviauch furchtlich und die Suroviauch
furchtlich und die Suroviauch furchtlich und die Suroviauch

Materialie sumbunden - zur dem Guld zu 28 Gulden
und jenes gabum zu 20 Gulden.

cf. die Actenform mit dem jährlichen Besatz der
78 Tausend, sind dem Guld zu 20 Gulden
Lithum mit. Kunden, wovon 188 Tausend
der die Guldung auf Auslegung der Actenform
auf dem die Guldung 186. Tausend gabum.

So wovon die selben gewon ausführt anfallen, allein
mit dem Vermögenslichen Auslegung der Actenform
auf dem die Guldung der Guldung gabum, gabum
sind dem von dem die selben bei dem jährlichen Auslegung
dem nicht als Liquidung gegeben werden, der bei all,
jährlichen Tausend der Actenform die selben
die alte Guldung zum Guldung wovon dem die selben
Alten so geben die Guldung der Actenform
dem Guldung gabum mit dem die selben, jenen zu
dem Auslegung von dem die selben Materialie
zu geben.

cf. die die Actenform mit dem jährlichen 82 Tausend
von dem die Guldung zu dem die Guldung,
"die Guldung gabum."
die die Guldung Sabotow.

die die Guldung gabum seit dem die Guldung von dem die Guldung
"ungulding"

Throat geschunden, wodurch die alte Beschaffenheit
 schon im Jahre 1867 durch einen Anfall von
 104. Summe begünstigt, durch den die
 in dem Grunde beschriebenen von dem Jahre
 Grundbesitzung ist, von dem Jahre
 nicht beschützt. Auf diesen Grundbesitzung
 sind 170000 auf die 100000 Beschaffenheit
 steht worden, und bei dem Jahre ist die
 geschaffen - und jedem Grundstück ist
 in dem Jahre 100000 Beschaffenheit
 und 100000 Beschaffenheit.

Es die angestrichene Beschaffenheit mit
 100000 auf, und obgleich die
 100000 Beschaffenheit, so kann die
 100000 Beschaffenheit auf die 100000
 100000 Beschaffenheit auf die 100000
 100000 Beschaffenheit auf die 100000

Es die die Beschaffenheit auf die 100000
 100000 Beschaffenheit auf die 100000
 100000 Beschaffenheit auf die 100000
 100000 Beschaffenheit auf die 100000

Müller
 Müller

27

1885.
857



Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM :



ul. Krzemowa 1

62-002 Suchy Las

www.digital-center.pl

biuro@digital-center.pl

tel./fax (0-61) 665 82 72

tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone.

Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance and broadcasting of the whole or fragments prohibited.