

Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział Rękopisów.
Zespół (fond) 141.

ZBIÓR ALEKSANDRA CZOŁOWSKIEGO

DZIAŁ (OPYS) I

1484. Opisanie dworu lubelskiego 1745.

STRONY NIEZAPISANE NIE ZOSTAŁY ZDIGITALIZOWANE

Opisanie Dworu Lubelskiego, y oddanego w Dispozycji P^m Mieczysla-
mu, Tadzieci i Grzegorzowi Gospodarzom w tymże Dworze miejskaicem
d. 2 d. Junij Anno 1745. to.

Wjazd do Dworu od oo. Reformatow. Brama murowana, w ktorey wrota z
Tarcia dębowych, na dwore otwierajace, z zamiasami szesnastu żelaznymi; u
tych Wrot Zamki żelazny wewnętrzny, z Kung do zamkowania z Kluczem. Utegje
Bramy przy Wrotach Fortu, w ktorey drzwi z Tarcia dębowych z zamiasami
dwoma, y halami dwoma żelaznymi. Zamki wewnętrzny żelazny z Kluczem
do zamkowania, Antabka żelazna, do przy mykania drzwi z gąbą. Drog drewnia-
ny dębowy mniszki, do zasuwania Fortu przy Bramie. Drugi drog drewnia-
ny dębowy, do zasuwania Wrot Bramnych. Idąc od Bramy w dziedzinie,
po lewej ręce. Wozownia, do ktorej Wrota z Tarcia sosnowych, nabiegunkach
dębowych, nadwore otwierajace, ugory Kuny żelazne, u biegunow, u spodu cro-
py żelazne, z ryfami żelaznymi; u tych Wrot urozcięte żelazny z shoblami
żelaznymi. Wtey Wozów. Odrzwi dębowe z ocapą. Potok z Tarcia sosnowych,
Podtoki w nich niesie. Wejz przy Wozowni Stajnia, Wrota do nich z
Tarcia sosnowych, nadwore otwierajace, na biegunach dębowych, z Kunami
ugory żelaznymi, a u spodu ubiegunow cropy żelazne, z ryfami żelaznymi
urozcięte, z shoblami dwa żelaznych do zamkowania Wrot. Wtey Stajni 2 tobol
z lastami trzy, Potok natęż Stajni z Tarcia sosnowych. Tamte Drzwiaki na góre
spuszczane, z Tarcia sosnowych nabiegunkach, wtey Stajni Podtoki nie masz.
Wejz przy Stajni; Idź z Sienią, wchodząc do Sieni Drzwi z Tarcia sosno-
wych, z zamiasami y halami dwoma, z urozciętem, z shoblami do zamkowania,
wszystko to żelazne. Wsieni Komin murowany od gruby, zymidzony nad
dach. Za Kominem wschody na góre, z drzwiami z Tarcia sosnowych na
biegunach, z urozciętem z shoblami żelaznymi. z Sieni do Izby Idźc,
Drzwi z Tarcia sosnowych, z zamiasami y halami dwoma, z urozciętem z
shoblami; Klamki, y zaszczerby, z haczykiem ze Świdka, z shoblami do za-
mkowania, wszystko to żelazne. Wtey Izbie Olień dwie, nadwore otwierajace
w Ołów Oprawne, u każdej Kwatery, po dniu zamiasy, y po dwa haczyki żelaz-
ny Krużłów żelaznych po cztery. Dotych olień, olieńskie z Dworu dwie,
u każdej zamias po dwie, y haczyki po dwa żelaznych, y po sześćnastu i ednemu
żelaznym, z klinkami do zamknięcia okiennic przez sciane, widney olieńczy
haczyk jeden żelazny, a drugiecy niesie, po jednemu shobliowi żelaznym,
z Dworu do przytniowania, aby sie nie zamklały olieńnice. Wtey Izbie



Pie kafowy żelony dobry z kominkiem murowanym. Kredenski w koniu, od
obier do drzwi, obrzędły stolarskie wloty o czterech gradusach. Potap wtedy
Izbę, g Podlogę z Tarci sosnowych. Wcześniej odteż Izbę, Izba Gospodarska z sienią
Wejściową do drzwi z tarci sosnowych, z zamiasami dwoma, halami dwoma,
zurzeźdżem z shoblami, złamką, zaszczeplą, haczykiem zasadzką, y shoblami,
to wszystko żelazne. Wtedy sieni komin murowany, od gruby ogniodzienny
nad dach. Z sienią do Izbę drzwi z tarci sosnowych, z zamiasami dwoma,
y halami dwoma, złamką y zaszczeplą, zurzeźdżem, y shoblami dwoma
żelaznymi, z Izbą haczyk z shoblami żelaznymi. Wtedy Izbę Pie kafowy żelony
nowy, kominek przy Pieku kafowym z Piecykiem Pięciarkim. Wtedy Izbę -
przepierzenie, alias alkierzki, z tarci sosnowych stawem wkrótce bez drzwi.
Lan w Izbie przysunięcie, z tarci sosnowych drzwi kuchni, przy Pieku tawerczych
na klockach stojących z tarci sosnowych drzwi. Obier drzwi wtedy Izbę w otwóz
oprawnych, nadwore otwierających, uhardtę brzegi zamiaski po drzwi, y haczyki
po dwoje żelaznych, z shoblami żelaznymi. Obiermi ze dworu drzwi, na zamiasach
po dwoch, y halach po dwoch żelaznych, po suwniku jednym, klinie tylko jeden
do zamknięcia przez sciane, po haczyku z shoblem jednym do przytulania -
obieranie. Wtedy Izbę Potap z tarci sosnowych, a Posadzkę z legły. Wcześniej od
też Izbę Kuchnię, wechodząc do niej drzwi z tarci sosnowych, na zamiasach dwoje,
y halach dwoje żelaznych, złamką y zaszczeplą żelazną, zurzeźdżem z shoblami
żelaznymi. Wtedy Kuchni obier drzwi w otwóz oprawnych, nadwore otwierających,
uhardtę brzegi, zamias po drzwi, y po dwoje haczyki żelazne. Obiermi drzwi ze dworu,
na zamiasach po dwoch, y halach po dwoch żelaznych, po suwniku jednym żel-
aznym, kliniki do zatylania żadnego nieważki. u Okieni ze dworu haczyki
y shoblki do przytulania nieważki, y teraz nieważki. Kominek nadognisko
murowany, ogniodzienny nad dach, kapa co byta nad tym kominem, podług rolo-
zu J.W. Jana drzwi zrekonowa, odteż kapę, anley drzwi żelazne, y klinów eterne
żelaznych, w szpichlerzu znajdują się. Ognisko murowane dobre, Piecków
murowanych Kucharskich do Rządli CSM, nowo sprawionych, w siedmiu Piecykach
przytoru żelaznych po piec, a w osmym Piecyku, eterne tylko. Wtedy Kuchni
Potap z tarci sosnowych dobry, Podłogi nieważki w kuchni. Izba Kuchenna
drzwi z tarci sosnowych, na zamiasach dwoje, y halach dwoje żelaznych
z złamką y zaszczeplą żelazną, zurzeźdżem z shoblami żelaznymi, z Izbą
haczyka nieważki. Obier drzwi w otwóz oprawnych, nadwore otwierających
uhardtę brzegi po drzwi zamiaski, po dwoje haczyki, y po dwoje shoblki żel-
azne do zamknięcia obier. Obiermi drzwi ze dworu na zamiasach po
dwoch, y halach po dwoch żelaznych, po suwniku jednym żelaznym, a

3

Klinikow nimasz, po Kruozku iednym z shoblikami zelaznemi do prystuniecia
nia okiennei. Piec Picharniany, z Kominkiem murowanym wymedzio-
nym nad dach. Potas z tarci sosnowych, Posadzka z cegly. Zostanie uciej-
szki do przechowania na Szpitalce, Podwalina, z listew drewnosnowymi.
Stolnica należąca do Kuchni iedna, Piec do rybaria mleka tamże w.
Zostanie. Przy Kuchni Drewnutnia, Drzwi do nich z tarci sosnowych,
z zamiasami dwoma, z hakami dwoma zelaznemi, z urzeigdem z shoblak
zelaznemi, Potapu nimasz. Ta Drewnutnia, z tyłu od Lgla Klasztornego
Przygleb, Lisicy debowę obwarowana. Przy tej Drewnutni, Wrota na tył
dworu otwierające, Biegung u wiezchu, na Kunach zelaznych, uspady czopy
zelazne z ryfami, utych jwot na bieguncie rypu mestacie jednej, te Wrota z
urzeigdem, z shoblakmi zelaznemi. Przy tych Wrotach Fortka, Drzwi na
zamiasach, z hakach zelaznych, jedna zamasa w put etamana, z zamkami
do zamykania zelazna, z urzeigdem z shoblakmi zelaznemi. Te Fortek repa-
rowac trzeba, bo zta. Od tych Wrot wtyle Prewe, do mego drzwi na
zamiasach, z hakach zelaznych, z urzeigdem z shoblakmi zelaznemi, Podtoga
wtym Prewe jest. Przy tym Prewe Wrotach Browar, do ktorego drzwi jeszcze nie
masz, ale w Szpichtlerzu skorone, bez zamias z wszystkiego. Wtym Browarze
Komine murowany, wymedziony nad dach, przy tym Komine Piec murowany
do Piwa, z drugi na Koziach dochmisie, trochę przyrynowany. w Browarze
tym potapu nimasz, od tego Browaru suszarnia, drzwi do nich na za-
miasach dwach, z hakach dwach, z dwiema shoblakmi, z urzeigdem zel-
aznym. Piec murowany do suszenia Stodunowy dobry, Komine nad nim
murowany wymedziony nad dach, z klapą z pietrem zelaznym, Posadzka z cegly,
Potapu nimasz. Z Suszarni Stodownia, drzwi na zamiasach z hakach ze-
laznych dwach, z urzeigdem z shoblakmi dwoma zelaznemi. Piec jeszcze
nimasz tylko fundament, ale już kafli na Piec jest tamże kop utery zel-
aznych, Kominek murowany, wymedziony do Komina mlechnego, co w Suszarni
stoi z gruby. Okno jedno z dwiema kwaterami, nadurie otwierające, podnie
zamiaski, z po dwa haczyki, z kruzhami z shoblakmi zelaznemi. Ośnietki
z dworu jedna, na zamiasach z hakach zelaznych, utey ośnieni Kruozek
z shoblakmi zelaznemi do prystuniecia. Od Stodowni wieżę, ziba z
zjonką, wchodząc do sieni Drzwi z tarci sosnowych, z zamiasami dwoma,
z hakami dwoma zelaznemi, z klamką z laszczepką, z zelazną szczypką do za-
stuniecia Drzwi, z dwiema shoblakmi, z urzeigdem z Podwórza, utych
sieniach, Komine wy murowany od gruby nad dach. Z Sieni do Izby, Drzwi

z tarci sosnowych, z zamiasami dwoma, y hakami dwoma żelaznymi, z klamk^y
 y zaszczepią żelazny, z ręczny z krużkiem y skoblami żelaznymi. Wtedy
 Izby Kominie mury wany, do komina wywieziony, y piecze Piecarniany;
 fundament mury wany na Piec Kaflowy, ale jeszcze nie postawiony. Okien
 dwie w otwórawnych, w tych oknach kwater mienieli nich dwie, na
 zamiasach za hawylami żelaznymi. Okienne ze dworu dwie, na zamiasach
 y hakach żelaznych; po krużku jednym mance, y z skoblami żelaznymi, do
 zamyania oliwnic, wtedy Izby, y w stodowni Potap z tarci sosnowych, co zas
 posadza z cegły aymurowaną. Wcześniej od tej Izby Szpichlerz, do którego
 wchodzić, po wschodach (ale zte.) Drzwi z tarci sosnowych, z zamiasami dwoma,
 y hakami dwoma żelaznymi, z wrzeciądrami dwoma, y skoblami do nich
 żelaznymi, w tym Szpichlerzu Potap y Podloga z Tarci sosnowych.
 Waż, Szpichlerz drugi większy, do niego po wschodach (ale zte) Drzwi
 z tarci sosnowych, z zamiasami dwoma, y hakami dwoma żelaznymi,
 z wrzeciądrami dwoma, y skoblami żelaznymi. W tym Szpichlerzu Potap
 y Podloga z tarci sosnowych. Dalej waż, Szpizarnia, wchodzić do niej
 drzwi z tarci sosnowych, z zamiasami dwoma, y hakami dwoma żelaznymi
 z wrzeciądem y skoblami żelaznymi. Oho jedne w otwórawne nadworie
 otwierająco, uhardcy kwaterę, zamiasach podnie, y hawylow po dwa żelaznych,
 oliwnica ze dworu jedna, na zamiasach dwach y hakach dwuż żelaznych, swornik
 jeden żelazny, a klinika nie było, y memarz. Wtedy Szpizarni Potap y Podloga
 z tarci sosnowych. Waż Izba z Sienią, wchodzić do Sieni, drzwi z tarci
 sosnowych, z zamiasami dwoma, y hakami dwoma żelaznymi, z klamk^y, y
 zaszczepią, z ręczny żelazny, z wrzeciądem y skoblami żelaznymi. Wtedy
 Sieni, Komin od gruby wymurowany nad dach. Za kominem wschody nagro,
 drzwiści na bieganach, przy nich wrzeciądr z skoblem żelaznym. Z Sieni do Izby,
 Drzwi z tarci sosnowych, z zamiasami y hakami dwoma żelaznymi, z klamk^y y
 zaszczepią żelazny, ręczny, hawyliem, y skoblami żelaznymi, do zamyania drzwi
 do Izby. Wtedy Izby Piec Kaflowy farfurowy biły malowany, y kominek, jacy
 nim murowany. Okien w otwórawnych dwie, na dworze otwierająco, klatka
 sami dwoma y hakami dwoma żelaznymi, uhardcy kwaterę, y z naroznikami, z
 hawylami, y skoblami żelaznymi. Okienne ze dworu dwie, na zamiasach podwoch,
 y hakach podwoch żelaznych, z kruszami y skoblami żelaznymi. Istej Izby -
 Alkierz, do którego drzwi z tarci sosnowych, na zamiasach dwach, y hakach dwach,
 z klamk^y y zaszczepią żelazny, z hawylem y skoblami, z ręczny żelazny. W tym
 alkierzku okien dwie, w otwórawne, nadworie otwierająco, na zamiasach po
 dwach, y hakach podwoch, ramy z naroznikami, żelaznymi, z kruszami y skoblami
 żelaznymi

ze dworu obiennic na zaniasach y halach, po hacyku jednym, z slobotkami zew do zaszerpania tych obienni z podwórza. Budynku starego scian w którym Budynku Wapna jest skrzyn 231. z których czyni kory lubem miala No. 462. wtedy aby obien nie mial, tylko obiennicami przy u dwoch obienni, mialas zanias y halow, utrciecy obiennicy, jest dzianias, y halow dwa zelaznych. Oba aym catym Budynku, tylko so, zelazem dobrze poskonuwano. Dach nad wszystkimi Budynkami dobry gytami polity. Drabin do kominow uycie przy dachach, na stocach dnie. Przy wozowni Szopa, trzecia palony juz sta, pod ktory cegły palonej, zostale (Ktore odpady do Omierzchowym Cegiel 340. Tysiecy 52460.

Opisanie Sporzątu, y roznych statkow.

Stol nowy, na nogach dębowych, niewiek z Taric Sosnowych, dlugi, do Papierow - - - - -	No. 1.
Stol Lipowy stary - - - - -	1.
Stolow sosnowych stolarskiej roboty - - - - -	2.
Stol sosnowy w Izbie Gospodarskiej - - - - -	1.
Stol Kuchenny - - - - -	1.
Stolnica w Kuchni jata - - - - -	1.
Stolow do siedzenia - - - - -	14.
Tapizanow - - - - -	3.
Ktodek z bluozami, przy wozowni Szprichierzach - - - - -	7.
Wanna z miechem ktodlq zamknieta - - - - -	1.
Sypani - - - - -	2.
Ram starych, u ktorych hakow o slobotkach 6 - - - - -	2.
Ram odlewate u ktorych prstow zelaznych 4. parowiskow 6 zamias 2 kotek 2 kaazylow 2..	2.
Kieliszkiw (siedem z tucrony) a catych, 3. wszystkich. - - - - -	4
Szrotha do cierania obien - - - - -	1.
Kociot Pivny niesli nowy - - - - -	1.
Kociotek maty do chmiele - - - - -	1.
Kadz niesla Pivna, z Omierzchowiny przystana, jeszcze mierzona, tylko deski y otocze - - - - -	1.
Przykadek maty - - - - -	1.
Konew Spustna - - - - -	1.
Nalewka - - - - -	1.

Tok dębowy do zabezpieczania stodów	no. 1.
Koryto dębowe spalone, ze sznurami par 3. g klisrami dębowymi, do Piwa	1.
Wóz wozowy podosładowany z drabinami miękkimi bez tarzma	2.

Naczynie do cegielni należące.

Drog zelazny	no. 1.
Wnótki do osadzona	1.
Łopata zelazna z tomą	1.
Rydel osadzony, z tomą i ujściem	1.
Sieciwa z tomą	1.
Skrzynia do wapna miedziana	1.
Grae osadzonych	2.
Wiadro	1.
Czaflik o dwóch uchach	1.
Zarnek obowiązkowych	3.
Zarnek miedzianych starych	2.
Wózek do wapna naciągany stary	1.
Lina do kafara	1.

Cmierci drewnianych, alias miar	3.
Stanch Opolski z drogiem	1.
Strychulec dębowy	1.
Scufla	1.
Gdrmiec drewniany	1.

Dyspozycja P:^u Męczynskiemu.

1. mo. Czytając Dwonu Lubelskiego wszystkiego, aby była zawsze zaledwie
P. Męczynskiemu. Sudziec Gregorowi Ewangelickiemu tegoż
Dwonu. Dozor Cegły i wapna, aby uchronić Bore, szkody jahicy w
tym mieście.
2. do. Stawaj we Dwonie miedzianą mierząwac, Krom J. W. Jnd. P:^u Opolinskemu
Chorążemu Nadwornemu H:^u y J. W. Jnd. P:^u Męczynskiemu Woicicodze
Pernichowskiemu.

- 3.to. Listy z Poczyty odbierać zawsze, patrząc dobrze ze wszystkich Portów do W. Prudzia, takie do Siebie od J. W. Prudzia, jako i od Jm. P. Schuchow
i jałci tedy, z Ktorej Poczyty do J. W. Prudzia będą Listy, odsybać do
zawsze przez Portarza Chorostyckiego do Opola do Jm. Pana Lechowic
Solucji zas zadney oddiston z Poczyty nie trzeba, pomiewać ugodzono,
i zapłacono zaczyt Roh a d. 4. Juny 1745. to Jm. P. Schuchtarrom.
- 4.to. Pisac zawsze do Jm. Pana Lechowicza przez Portarza Chorostyckiego
i donosie, aby ~~miano przystąpić~~ z Opolsczym do Lublina do spraw
Prudzic, i o Targach obyczliwych oznajmywać.
- 5.to. Zboru, jeżeli jahowe przyjdą z opolsczym do sprawdania, odbierać mięsę
tamtejszą, iahy prawnią, i kmity na to posytać, z Ktorego Towarzhu Zboru
te będące przystane. Prudzic z Garzynem, Masta, Sery f. f.
- 6.to. Rejestr tak Percept Zbornych, jako i Pieczęcinych, twardz i expens za
pod datą pisywać. Tahe z sprawdzenia Stoż, Ktorego mienia, qdnia
jako ter z przedawaniem orlego. Pisac tedy te Rejestra porządnie, aby pozy
Rachunkach, zadney trudnosci nie było. Antoni Męczynski

Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM :



ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las

www.digital-center.pl
biuro@digital-center.pl
tel./fax (0-61) 665 82 72
tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone.

Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance
and broadcasting of the whole or fragments prohibited.