

Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział Rękopisów.
Zespół (fond) 141.

ZBIÓR ALEKSANDRA CZOŁOWSKIEGO

DZIAŁ (OPYS) I

1737. Doniesienie o uprawie lnu i konopi w Busku 1846.

STRONY NIEZAPISANE NIE ZOSTAŁY ZDIGITALIZOWANE

Przytączył do odpowiedniego rektifikatu,
do Patrugo wrytka.

12 sub

Pravitnij

Przewodny Komitet

Doniesienie
o sprawie lnu i konopi
w Basku

1846r

Na wezwanie Przewodnego Komitetu z dnia 14. Listopada
b.r. do lektury 147, pod Dniem 14. b.m. odebrałem, mam
zawrzeć przedtężyć radane doniesienie względem uprawy
lnu i konopi, dla kłopotliwej kurniawce rosnącej nie
tak wypracowanej, jakoby się uprawiać przedmiotu
należało.

Miasteczko Bask, w obwodzie staroosetkim, w po-
bliżu kłopotliwej miasteczka, i okolica jego w otęgu 3 do
4 mil, stymie z obfitości lnu i konopi. Leno -
kna - Kalcie jego jarmarku kładzie się rydri i
pudbi z całego pracu obwodów staroosetkiego, nawet
z obwodów pogranicznych. K obfitości produktu natura-
lady rosnącej o niezbytłej produkcji; a z kłopotliwej
konopiary o Dobroci uprawy i woskółce nie ma się
inaczej. Obfitości mi staroosetkiej rosnącej wprawdzie,
lecz szczególnie sprzyjającej gębsi przysięgi natury;
wyroby raw, bardzo poślednich, nie nawet kłopotliwej,
kłopotliwej przysięgi, nie dla dobrego, lecz dla smaku
gawie w jednym guście, a kłopotliwej kłopotliwej
nabycia, szczególnie kłopotliwej, wiodącego, że w przysię-
głych przysięgach konopi mniej, a kłopotliwej rosną-
ce nie kłopotliwej, gdyż, jak przysięgają, nie chcą się
sam radzić.

Ogólnie więc kłopotliwej, uprawa rosnącej biała-
cych roślin na bardzo niskim skoku skopania.
Co się przysięga, nie pracy, nie przysięgi, lecz
błogostanowi rosnącej się kłopotliwej.

Uprawę kłopotliwej się uprawy wytrzymać coto-
wianie i średnia klawa, rosnącej na smaku, kłopotliwej.
Kłopotliwej kłopotliwej się na gawie - rosnącej lub przysięgi
ca przysięgi, do wylku przysięgi rosnącej natury.
Dwory rosnącej rosnącej: lecz jedyń kłopotliwej klawa ro-
snącej do kłopotliwej uprawy; dwory przysięgi jedyń go-
ne, nie morna, lecz kłopotliwej staroosetkiej i na opo-
lności basku - Na dwoosetkiej przysięgi konopi



1437

dobrze sprawca, ten zaś dobry bardzo nadto roboczo
zdany się. To samo powieścić można w ogólnosci
o przypisaniu włókna i o wyrobach płóciennych.

Do takowej dla kraju mi bardzo pożytecznej pro-
mocy, przystępuję do wyjaśnienia zasadniczych
względów:

ad 1. W okolicy kulejowej trzy gatunki lnu uprawia-
ją:

a Skoczen, nazywany tak z powodu wystrachu-
jącego samowolnie nasienia z główek kalidrowej.
natych, na wstęgu stonca wystraszonych. Łodygi
w uboższe gątaraki i liście obfite, dorasta do dwóch
stóp, daje całkiem delikatne, jasno siwe, do cię-
kiej przędzy mało inne przydatne, tylko płótno. Stur-
wego potrzebuje blichu. Obrodza bardzo dobrze,
najlepiej i najprawniej ze wszystkich gatunków, co-
taku najmniej go się, gdyż trzeba pilnować ko-
szliwie stonca dajności, aby nasienie nie prory-
skowało, a to już jest dla naszych gospodarzy sa-
molekcy - Nasienie wypada w kolor siwawy z pół-
skiem. Się się najprawniej w kwietniu. Potrze-
buje gruntu w rywności bardzo samowolnego.

b Len pospolity. Łodygi od 1½ do dwóch stóp,
grubsze, mniej gątaraki i liści. Nasienie dorodne
łócznie brunatne, od stonca nie wystrachu-
ją. Daje całkiem krótsze, grubsze, kółkowe, najprawniej
swoistkie, na ciętku przędzy wiele czasu wymaga-
jącej - płótno blichuje się przędzy - Się się
w kwietniu i na początku maja, mniej więcej ry-
wności gruntu potrzebuje.

c Włókna, od wysokiego wzrostu nazywany.
Łodygi do czterech stóp wystrachu-
ją, grubsze, ma-
to gątaraki i liści aradają, daje całkiem dla-
gę, jasno siwawe, lecz grube, przy korysujacem
ku urządzeniu do ciętku przędzy mniej dogodny.
Się się później od innych. Mi lubi gruntu być
bogatego. Nasienie ma drobniejszą, ciemną, potężną.
jść.

Ten gubunek tnu mato jist urywany, i prudo si
 wyradu na ten proposity - Nasienie mitemi ora
 skami dostaja kolonisci ze staru i czub. a
 d tych tu i wiodzi si rozchodzi. Wygadani^{si} jego
 przypisane kapcone notary siecowani^{si} bezwzględne
 ma ubok skacnia i tnu propositygo - Mnie
 mam, ze ten sadzi tnu byty tu najkorzyst.
 nijszym, gdyby go umiarknie i karkscio
 upracowania i uzywania, scotusza na ciulke
 skaly, gdyz mniej od innych wyrnaga i ruy.
 cinga pynosci i gronda -

Wielkolen jist kapcone sadzajac tnu prospo.
 sitygo; lecz ze nasienie, tadyga, i wtohuo byle
 w Admienne, wspomniatemu o nim jako o
 osobnym gatunku -

Wyjrzysz wielkolen przychodacy z zapami
 na nie kolonicko, w tej okolicy roztrzenie
 krzajowego nasienia wagaaja - Nikt o apro.
 wadzeniu z zapami nie myśli, wolez sie
 karty i chepy, jakie sadzity. W niedostalku
 wtasnego nasienia, ruciej miedzanke po kra.
 much pzdawstkich kupuja - proposity siez
 tu nasieniem swiercu; wz wosake gospody.
 nie, khorie je 2 - 4 lub pruchowaja, aby knisze
 krod piloka pojuciwajacego si w siemieniu. W
 tymz ula niektory suoz je w workach za gosa.
 eym piecem przez kinnz, albo w piecu po chlebie
 wleznia sar lub dwa razy rozciutaja, i jist tna.
 nym sadzkiem na umozenia chosackoia - Lecz
 tych wleznosci mato kto uzywa, zwykle siez
 nasieniem jakie sadzito, woblewie po dwa.
 sach jist to mraz najobojstniejsz. -

Nasienie pruchowaja rucora wyintacane i rucery.
 acione, nigdy w gloskach lub plewach - Wyoszyru
 sy dobre rozpuja w beczki lub stornianiki, i
 trzymaja w suchem mrozie, aby si nie sagnalo.

Na mroz wiodenki wyrzucaja 20 - 24 garney na
 sienia

bo tu jest wyjątek bardzo grubego siewu - konie lwo-
wskie siemienia łocińskiego wazy 190 do 210 funtów lwo-
wskich.

Konopie u nas jest galunek, prostopolnie zna-
ny. Dedyga wysnuta starociem do ryżowosci gron-
tu i gralosci siewu na 2-6 stopni wyrostku, a
grubosci jej w tych samych stosunkach mody-
fikacji się, od cieńkości dręta łocińskiego, do objęto-
ści palca - Kradko siano konopie gątrzy się nie
emiennie, a gruba wtedy wiele daje nasienia i
włókna, lecz ostrońnie na sznurki tylko przy-
datne - Grubo łocińska, daje wtedy siemię-
tki, mało co produkt siemienia, lecz wyborne
włókno.

Do siewu bierz tu nasienie świeże bez żadnej
preparacji. Dwuletniem się tylko w polu bierze
gdy świeżego brakuje. Starość nad 2 lata, nie
siej - Siemie konopie wysnute i na stonach
wysnute w suchym przewiewnym miejscu prze-
chowywać, strzegąc od szkodliwych zwierząt, których
jest tak wiele - Ma on w sobie wielki wyrostek
konie do pastora, według polnoby grubszego lub
delikatniejszego włókna. Konie siemienia ko-
nopskiego wazy tu 150 - 170 funtów lwo-
wskich.

Uprawa konopi najłatwiej w ogólności zapada,
ryż lub jęczmień siew, nie uprawa lud - Dla tego
bez niebezpieczeństwa nasienia i włókna kon-
opskiego produkt, nie łocińskiego - Stosunek w
tej mierze jest przeważnie jak 1 = 10.

ad 2. Panujący grunt tej okolicy, jest gliniasty pi-
sany, grunt ziemienny 2-3 klasy, lekki, co-
kolwiek waga 1/2 procentu w sobie zawiera, i
wartościowy. Długo miennie przenikliwy, naj-
więcej z opoki lub gliny nieo awaryjskiej - Sta-
sunek gliny w piasku jest szumny, od 30 do 50
procentu. Najlepiej abradu ten, gdzie glina z pi-
skiem w równowadze, a potężnie nieo jest wilgo-
tne, nie można wyciągnąć, bo zbyt wilgotne nie

ciężki - Na ziemniakach i gróźnie gliniastym rosną-
 tym nie tak powoli, lecz obficie, i mniej go na-
 leżało mijać się - Sprężystość konopie
 na takim gróźnie wybornie się udaje, na pia-
 sku zaś obficie tylko przy wielkim kasobie
 późniejszej, bardzo silnym gnajonem, i nie aby
 suchawą potroszenia.

Doniośle, tu krypolowcy dawno słynący pa-
 nują powodzią, na której w Amianowaniu nikt
 nie uważa. Wzrost wybitny pod ten sylwisk
 w pierwszocześnie pognajon, przy niszczących
 pole się zachowawanie. Mocniej najazdów
 lnu obciążają, udaje się wybornie. Na poci-
 niach radło ten się, a nigdy w ogrodach
 ani w kartoflika gnajonem, bo wyłącza się
 i gnije. Według mego spostrzeżenia, ten, opóź-
 niony, udaje się tu najlepiej po ziemi, które
 łatwo nadobnie ugnajonem kartoflika mniej
 po innych słowach. Po gróźnie ale obficie, po co-
 bie zaś samych, najgorzej - Na konieryniaku ob-
 radła bywa, ale często się wykręca i wylega - Na
 pierwszym nawożeniu ten nigdy się nie uda tutaj.
 W drugim nawożeniu, w gróźnie samych, będzie tu naj-
 słobowiejza kolej dla ten.

Konopie najwzrostu się po ogrodach kartofli-
 skach i mocno gnajonych przemieszczonych, naj-
 chętniej w czarnej ziemi do końca obliczają.
 Kiedy już, więc konopie na najwzrostu
 polu bez względu na Amianowanie. Tu przy
 silnym nawożeniu, konopie po 10 i więcej lat
 na jednym i tymże samym ogrodzie się waja,
 i ciągle się udaje. Wiele tu jednak nawozu
 bez obrotu idzie marne.

Uprawia gróźnie.

pod ten podktudają rolę w ziemi. Na wiosnę radła, bni-
 nują, i jakoś czas do odierania, i obijania chwastów,
 rozluźniają, poleć odgryzają lub radłem przegania-
 ją, się, się ten nutek, i lekko wzdnie i w czerz wlebiają

Chwasty jak najskuteczniej wybronować, a gdy będą
już na 4-6 cali podrośnięte, piety z najwęższymi ko-
skliwosiciz -

pod konopie oraz jindzi jindzi siemi, co jindzi. Kwa-
siflika i ogrody zostają do wiosny, gdzie już bzo-
naja, gnajem naczoia, polim udygnij, zaciwio-
je, i maieo bronuje - Kwasiflika i ogrody ces-
stokraci tytko uwolke, kradz, kaciwiz, Anowu uwol-
ke, i po wieńsku maieo mienew polmow. Tak
saciwio uduje się wybornie na glinie, mniej na
czuwej ziemi, na piasku kas, jindzi kacz dowie-
nie spadnie, baido ile dopisuje.

W tej okolicy pod konopie wybrany gród prospo-
liis rydtem pniehupuje -

ad 3.

Co do wybierania kow, najgorzej tu postępują.
wyjęwszy bociem skocem, kłozgo, skoro live dol-
ny kółkowie poryna, z obawy uduły naciwio, wy-
zywaja, czekaja z innymi kowu kapietnej dypiratoe
i kowadon kiasna, pnie co ten czystokwie na pnie
jue pniekrie i pniekrie, a wotoko z pniekatego
ndony dapi produkt. Kasteu do wyrywania dla
swiadomych nacy, jindzi brunnatno kolly kolo yto-
wek. Wybrany wiary, w garcie 4-5 cali srednicy.
skocem kacz abdrisaja, z ytoach na rafach z
grubeu udujem klatarnem kolecu, kowie gar-
si pomiedzy kolecu pniekajac - u wotocian
grato pniekajane kottki drbowe raf, zotepujac
odrewnace ytoewki surow, mtaow, lub klatka pra-
nikiew aby dostac, co nie wyskoczyto na stoniu,
garcie kas na cizarki. Tokrie srednicy pniekrie,
kaja - Inny gatunek kow surow, w garciach
po pod ptoby lub na kotach ptobois, pokleu
upau mtaow, i w wielkie wiarki sztudaja
Co do konopi, kowie sa dwupielowce, ptuskon
samie i wybieraja, gdy pytek z wiek kwiato
wyb kurye się, i todyga kółkowie poryna.
Maieowka kas i samie i klatarniaja, i wyrywaja
dopiero, gdy todyga i wiek naciwio porot
knie,

w jest znakomicie dopracowanej nawierzchni - lecz wogóle
z tego dłużej zbyt ciężką, i ponowem strata, tak
w siemieniu jako i w włóknie przestają.
które pierwotnie było szorstkie i grube.

Konopie w snopki zwiazane muszą w półkach
kocha, później wymatając maciorke, i na grub.
we coholowick snopki przeważają.

O osobnem przelaznowaniu lnu i konopie na
włókno i nawierzchni, tu omi się omiżone.

Jużli lnu 3, a konopie 4 dniem wydadzą; narzyna
je to tu dobrym uodrażeniem na siemnie. Kważki
z lnu 2, a konopie 3 dniem wydadzą -

prócz tego w objętości więcej lnu i konopie nie
zawierają tu jednorodności, a na wazę się wy
nitam próbę; pierwotnie starożytni zpróbowali
nych wtedy do morza lub kora, podnie nie
umieć -

ad 4.

Wymatać i powiazane gusnie lnu i konopie
niektóre raz raz rozciągnąć lub morze, i inni raz do
włosy ciężkie - Nie czynią raz tego z braku
czasu, lecz z doświadczenia, że do włosy raz
skowane wtedy dają delikatniejszą i jaśniejszą
we włókno -

Co raz do samego sposobu używanego tutaj w
przerobieniu wtedy winnych na włókno; jest
to bardzo pierwotny i wygodny sposób agnoscji.
ma ich wniknięcie. Skoda nawierzchni i ciężkiej
kniej ścięci, i pracy podjętej, bo najmniejszą
z nich produkt, włókno, dla braku wiadomo
ści w siemnie idzie -

Wpisaniu wody, lub na włosy, rozciągają wtedy
lnu rzędnymi po ugorach lub takach, do tak kwa
nego rozciągnięcia. Siemieniu lnu tu nie używają. Tak
wystawiony na wptływ wody i deszczu, lny nie
skrzyty dwa do trzech tygodni, stosownie do
pory jaka panuje. Pora wilgotna ^{użyta} przyspiesza ro
zciągnięcie. Pora dołżonego druta jest taka: go.
spudynie bierze odrobiny lnu, i tego między pal.
cami.

probujać czy się wstakno przenie. Jeżeli go nie prze-
nie, to jenne ten dobrze nie wypłynie się, dopiero gdy
przenie, dobry jest. Jenne uważa nie probuj, lecz
pubry jedną na drugi, czy jinn acoby zbiera, a ska-
ro jedną przenie, chwytaj, mryethie, bez wzgl.
du czy ten wypłynie się, lub nie - A tak jedna abie
na tą przenie, nim się kiej rozwiać; druga wlewać
gdy jinn wstakno przenie, ~~wieć~~ choiby wreszcie zbiera.
ne todygi, najgorsze mury, wydane wstakno.
Jenne znoszą czerdę ten wiarłkami na strichach
przetakionych dymem, gdzie nam schować grzy.
znoszą, jenne czerdę, nim go zgnoszą, na
wiosną. Dla tego też u nas nie trudno jest tak
wzdrzonym lnu obkładać chłowy, lub poły.
wielkie siurki i ulicy kobary - Wyżej podana
proba, to jest, bawie todygi rozranych mury, jak
cały, jest bardzo dobre; a dozwiedzona gospody.
ni przenie, a tak, jak dalej wstakno wstakno
to dygi, mi czekają, że się da przenie, do sprytu
prydzają - Jenne przenie, todygi przy ko-
nanku, a gdy ta bym wstakno w ceter, otużosi
ba wstakno da się siurka; jest to znak
skowronku rozranych - proba taka przenie się
dwa razy na dzień od 12 dnia przenie -

Okropnijcie jenne jest przenie Konopi.
popolnie i obawy, by z woda nie upłynęły wiek-
ki, moza je po rozranych i bagnach, to jest, rana.
nają w białe rudy, a grzebie przynajmniej i wiek-
chu, aby nie upłynęły. Układają nas snopki na
snopku, ile bagno przynie, Tak można, czyli
mury gnię, aż do czasu fioletu opanowanego, jakoby
u gospodyni przy ptach na dni 7, a u macy.
ki na dni 14 jest wysychający, i tyle to kapieł
brunatny, bez względu, czy todygi były ciemne
lub jaśnie, i okoliczności fermentacji kłują smacz-
ny wórnij spryskany - Dla tego też kłują z Konopi
moczonych, a w najlepszym razie, kłują prz.
drwa, mogły przenie na wórnij i wstakno

przeznaczenia, są po naszych waiach poprzeliceń
zjawiskiem.

Swindowni nierz, moza, konopie w cystej
mirkkiej wodzie, ukladajac warstwowani, i drze-
wem kamieniami lub darcem obierajac, by
nie splasty, a proba tu rezyrapija, jest ta-
sama, jak przy lnie, ktorej jenne skrupu-
ltniej daniel i naci piltunijz beczne gospody-
nie, wiedza o dozwoludzeniu, ze nie tebowij.
sugo, jak zbawie rotokna przemieraniem -
Wyzite a wody konopie ptucz starannie a
nieyakoani, stawiajz w korty do wysuszenia,
a supetnie wyachte ida albo i prost pod miz-
dliz, albo w wirkone skladaja, sie wiastru ar-
do swa mizdlenia -

ad S.

Len i konopie suza przed mizdleniem na ston-
cu w lecie, w zimniejorej Rus' pone na piecach,
w piecach chlebowych i w grubcach - sucharni
ucobnych mi maza - I tego ter powodu przela-
te przy suszeniu rotokna brunatny przybiera
kolor, i najmniejszej miera mazy -

Mizdlenie lnu i konopi jedynokowym odbywa sie
spozobem. Uzywaja do tego prostej drewnianej miz-
dliej a jedynym kruzem. Prine sie garze lnu lub
konopi, tamie najprzód a wienek mizdlicy, a
potem claji sie pod kruz, garz w skutku mowe.
go klaczenia kruzem prauca, a strupanie powi-
sma lewoz ozka, a puzdrirami potowa rotokna wy-
drine sie. polcin przeparuca sie rotokno przez ortu
kolu kulurnej sciolki, ananej u nas powozeknia.
Przdrirwo konopne po tej uprzedzi juz wydro-
nieu jest; len Rus' jenne musi przejsci mowarnie
klaczenia pralnikiem, deptaniem nogami, powlo-
ne drupanie na szrotu kulaznej, a naostalek
sciolki, ze szrotu - Dopiero, gdy po tem wry-
skiem ze snapka today, w postaci klakow by-
le wyfargano rotokna, ze w rzku tylko mity kio-
sciolki

Kosmyczek ten siałami się, gospodyni powinna
z niego leć. Dobrze wysuszone kryty jak jidzab -
takowe ~~z~~ urządzenie pospolitem jid na wotony
wzrost; na sprzedaż zaś nie więcej wotona wale,
tylko z pod miedzią wyroste, cokolwiek a wier.
ich obywatelstwa, i z paździerzami surowości na long
wynoszą - Kupujący dostaje w przewidzianym wygoda
2/3 kłosa i paździerz a 1/3 uszłego wotona. Nad
to aby towarowi temu nadacie wagi, musi być
znie pars tygiedni w wiarach kłosa w wotoci,
spłynie i składowie do woty, i dopiero jid tu,
jak nieony mawiz, jidna Marklowana.

W tym opisie mi przewidzianem wale - Najlepiej
tu werywany sposób przyrządzania wotona, mato
w notajuje opisanemu. Co do tego punktu naj.
wicheń niewiadomości obywateli i niedbatości pa.
niz paucuknie. Najgorzej aloli ze wotytkich
produkt otrzymują, lewoy z uzgadnienego sa
paucuknie wotona.

ad 5.

Jie przewidziana na waga kłosa się z tudyż surow.
woty, i ile odchodzi kłosa, nie kombinowa.
tem zapowiedzi, lecz mnie Bóg mi pokaze ze kłosa
słowo, jidli powiem, ze czasem a celusa tudyż wy.
surowych ledwie jeden punt wotona co 2/3 z kłosa.
kumi zmiczanego odbrinają, gdy kłosa niej
mniej 20/100 otrzymują. Co do otugoci, nadko u
nas ten dwoy nad 1/2 stopy robaczy, i u siebie.
ze przewidziane co ciemnie wychodzi kłosa, z
wotona na 8 cali otugie, jid powierzone to.
warowi na kłosa. - przewidziane kłosa, ile
wyfawore na mawiz, ledwie 15 do 20 procentu
wydaje, gdy kłosa 60/100 otrzymują - Kupujący
na otugoci wotona kłosa bywa 1 1/2 stopy.
leż jid i na 4 stopy otugie widywatem u lepszych
gospodyni.

W ogólnosci przewidzieć można, ze jidli w tych
obronach produkcie się, jakoweś mato wotona do
ciemnych wyrobów przydatnego, takowe a tak
ciemnych to kolonizacja i średniej klasy woty.
dzi - wotocianie i dwoy zaś nie dobrego nie

produkcja -

najpopularniejszą wada w łowach kulejowej okolicy jest utrata wotaka, kółkowi, i szorstkowi nie dozwolajac wyciągac delikatnej nici. Konopie są, wyprawy smaczne, smaczne, dobre, wygodnej pęczkowi, tak grubo dają wotaka, że gruba sgrubna tkanina dać będzie mogą - Jedni powożniacy more nie używają na ten produkt.

Jeden funt lewoski. Łow pęczki kulej, słowem. nie do uradzu i Dobroci, po 5-10, a konopie po 3-6 krajaców mon. konow. - Którzy mają cenę 1/6 ceny wotaka, że wygodnie na drobni to. wara.

ad 6

Przedarmi fabrycznych ku siemom. Kotonowate bardzo rzadko, i wytwarzanie pęczki u kotonowatych jest w ugrzaniu, i ci to wotakiem najcięższe wysubisz, pęczka - powołachmi są adbywa się przedmiem koniecznym na tkaninę grubszą, do bardzo mało jest przedk dobrych, a jeżeli gdzieś, kuba iin kaptanie było, że wygodnie mi odda nakładu -

Skamie adbywa się tu na prostym warstwie. Lndnia, są niein wotakiem po wsiach i mie. szewani w szorstkach. Skurów do grubych pęczki jest drogi, do średnich mało, a kto chce wysubie ciuła przed, musi je wiew do Lewoski - Szorstki podobnie grube tylko wy. orby i w szorstkiej dają ilosci. K ciułkami szorstkami kuba się wiew dobre do Alasa -

Skurów pęczki kulej od Assygnacji tutej i kha niny ciułow 3-5 a sa grubszą 1-1 1/2 krajana mon. konow. słowem nie do jakości przedk i ceny produktów. Wpływ 1/5 krajana od assygnacji biera.

Cena pęczki jest następująca:

	Mon. konow.
Assygnacji białego łowianego ciułow	20-24 sh.
" " " grubszego	10-12 .
" " " konopnego ciułow	8-10 .
" " " grubszego	4-6 .
" " " płow lub woskowy wielkoni	1-2 .

Wielkoni pęczka słowem niein i najz. mają cenę -

ad 7. Blichów fabrycznych w tej okolicy niema - Blichów
winnie domowe odbywa się naftężone:

ptolno wyprawa się ze selskiej kuchni w wodzie
zimnej, powypusze suto popiołowe, i wstęda do kol-
nicy - po wygotowaniu wyprawa się i idzie na blich,
to jest; mura się na drzew kłosa lub kłokanowie
sary w wodzie, i rozsiela po murawie mu opiera-
ją stonę - Gdy jedna stona powstaje, another się
zoli ptolno, i jak pierwszy na drugi stronę do ston-
ca wyjeżdża - Nakoniec wyjeżdża się jeszcze raz,
wyprawa, a po wyjeżdżeniu wyjeżdża się na sto-
le, lub prostym maglem urównomi, kwijsa się
w polach - pociągł kłosa 50-60 uszynów.
Opiera popiołu i kłosa, nie używają tu do blich-
nia żadnych środków chemicznych. Wiele się wa-
pnie, jest tu używane jako pierwszy ptolno, i
nie używane.

Blich trwa stosownie do pilności i przysirniej pory
3-6 tygodni - ptolno słupi się w tym przysirzu
orawa kłosa biała, nie utracając się na masy.

ad 8.

Maglowanie fabryczne ptolno nie jest tu w uży-
czeniu, i maglu kłosa nie ma.

ad 9

Opiera kłosa i powozowych wyrobów, istotnie
na inny artykuł nie było tu obrotu.

Skutkiem niedbalstwa i nieuwadliwości co do
uprawy i wyrobów kłosa i konopi przysirnych w
tej okolicy, nie prowadzi się, mianowicie, tylko oka-
zanie wrożeń i kłosa i kłosa i kłosa - A na
to jedynym i niewiadomym zaradkiem średnim
byłoby, spracowanie i kadłówek ludzi białych w
tym kłosa, i umiarkowanie ich w tej okolicy,
gdzie gleba i ludność tej góry przemysłu, solni-
cznego spryskają w wodach miaz, bardzo trudno udo-
skonaliliby ją i upowszechnić.

Podano dnia 30 Listopada 1846.



Julian Lubimicki

Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM :



ul. Krzemowa 1

62-002 Suchy Las

www.digital-center.pl

biuro@digital-center.pl

tel./fax (0-61) 665 82 72

tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone.

Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance and broadcasting of the whole or fragments prohibited.